



2023 FİYAT LİSTESİ

www.akisplastik.com.tr



ELECTRICAL MATERIALS

AKIS

P L A S T I C



HAKKIMIZDA - ABOUT US

Hakkımızda

Fabrikamız 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur, 10.000 mt2 kapalı alanda pvc kablo kanalı, abs ve pc elektrik panoları, çelik ve izoleli çelik spiral, aspiratör vb. elektrik malzemeleri üretimi yapmaktadır.

Yıllık 24.000.000 mt kablo kanalı, 480.000 adet elektrik panosu, 3.000.000 çelik spiral ve 250.000 adet aspiratör üretim kapasitesi ile kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden siz değerli iş ortaklarımızla daha büyük hedeflere ilerlemektedir. Otuz yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerimize güvenerek siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Globalleşen dünyada bir adım öne çıkmanın yolu istikrarlı çalışmak daha kaliteli ürün ve hizmet vermektir. Geçmekte olduğunun bilincindeyiz. Daimi sloganımız ve nihai hedefimiz siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir.

About Us

Our company was built in 2012 in Istanbul. Our factory is with an area of 10.000 m2 in the production cable trunkings products, Abs and Pc panel boards, Steel and Insulated steel spiral, Aspirator and etc. electrical materials.

With an annual production capacity of 24,000,000 mt of cable trunking, 480,000 pieces of electrical panels, 3,000,000 mt steel spirals and 250,000 aspirators, it is advancing towards greater goals with you, our valuable business partners, without compromising on quality. We are proud to serve our valued customers, trusting our thirty years of knowledge and experience. We are aware that the way to stand out in the globalizing world is to work consistently and to provide better quality products and services. Our motto and our ultimate goal is the satisfaction of our customers.

تأسس مصنعنا في عام 2012 في اسطنبول

حلزونات فولاذية وفولاذية معزولة ، شفاطة وما إلى ذلك في منطقة مغلقة تبلغ 10.000 متر مربع. تصنع المعدات ، PC و ABS لوحات كهربائية ، PVC مجاري كابل الكهربائية.

بفضل طاقتها الإنتاجية السنوية البالغة 24.000.000 طن متري من مجاري الكابلات ، و 480.000 لوحة كهربائية ، و 3.000.000 من اللوالب الفولاذية و 250.000 شفاط ، فإنها تتقدم نحو أهداف أكبر مع شركائنا التجاريين القيمين ، دون المساومة على الجودة. نفخر بخدمتكم ، عملائنا الكرام ، من خلال الاعتماد على ثلاثين عامًا من المعرفة والخبرة. نحن ندرك أن السبيل للمضي قدمًا في عالم العولمة هو العمل باستمرار وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة أفضل. شعارنا الدائم وهدفنا النهائي هو إرضاء عملائنا الكرام.

İÇERİK - INDEX

KAPALI TİP KABLO KANALLARI - CLOSED TYPE CABLE TRUNKINGS	01 - 08
İÇTEN KAPAKLI KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - INSIDE COVER CABLE TRUNKING AND ACCESSORIES	09
MONTAJ TAMAMLAMA AKSESUARLARI - ASSEMBLY ACCESSORIES	10
YAPIŞKAN BANTLI KABLO KANALLARI - SELF ADHESIVE CABLE TRUNKINGS	11
ZEMİN ÜSTÜ (BALIK SIRTİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - OVERFLOOR PVC CABLE TRUNKINGS GREY	12
DELİKLİ (PANO TİPİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - PVC SLOTTED CABLE TRUNKINGS GREY	13 - 16
ASPIRATÖR - ASPIRATORS	17
ABS PANO - ABS BOARD	18 - 21
SUSTALAR VE KABLO MAKARASI - SPRINGS AND CABLE REEL	22
BORULAR - CONDUITS	23 - 28
KABLO KELEPÇESİ VE KABLO BAĞLARI - CABLE CLAMP AND CABLE TIES	29
SERTİFİKALAR - CERTIFICATES	30 - 31



Mekanik Darbelere dayanıklı.
Resistance to mechanical
shock hits 2 Joule




Topraklama gerekmez.
No need for grounding



Alev aldığıında kendiliğinden sönebilen katkı maddeli PVC malzeme (UL94V0 M1).
Self extinguishing PVC fire reaction (UL94V0 M1)

Kapalı tip kablo kanallarımızın teknik özellikleri

Technical specifications for closed type cable trunkings




Ultraviyole ışıklara dayanıklı (UV).
Resistance to ultraviolet lights (UV)



Boyanabilir.
Paintable




İstenilen boyutta kesilebilir.
Cut down to required size





12 x 12

7,45 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 12012 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

320 mt



15 x 10

8,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 15010 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

300 mt



16 x 16

9,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 16016 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

266 mt



20 x 10

9,30 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 20010 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

240 mt

**25 x 16**

13,80 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 25016 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

154 mt

**25 x 25**

18,75 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 25025 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

96 mt

**30 x 20**

23,60 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 30020 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

100 mt



40 x 16

23,30 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40016 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

84 mt



40 x 25

25,65 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40025 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

80 mt



40 x 40

32,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40040 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

72 mt



50 x 50

63,50 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 50050 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

48 mt

**60 x 40**

47,25 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 60040 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

48 mt

**60 x 60**

73,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 60060 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

40 mt

**YENİ ÜRÜN**
NEW PRODUCT**75 x 75**

107,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 75075 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

24 mt



80 x 40

75,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 80040 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

36 mt



80 x 60

88,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 80060 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

32 mt



100 x 100

163,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100100 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

16 mt



100 x 40

90,75 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100040 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

28 mt

**100 x 60**

125,40 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100060 Kutulu

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


24 mt

**YENİ ÜRÜN**
NEW PRODUCT

Ara bölme takılabilir - Partition can be attached

120 x 60

166,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 120060 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

20 mt



100 x 50



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100050

Uzunluk - Length 2m


Kesit - Section 100 x 50

Ambalaj Miktarı (m) - Package Total (m) 16 Mt.



Ambalaj Şekli - Package Koli - Carton Box

Fiyat 117,50 ₺

3 ara bölme takılabilir - Up to 3 divider possibility



TSE 130124-TSE-02/02



AP-150AB

Ara Bölme
Divider
Kutu: 100 Mt.
Box: 100 Pcs.

22,50 ₺

AP-1501-K

İç Köşe (Bağlantı Elemanı) Hareketli
Internal Corner
Kutu: 12 adet
Box: 12 Pcs.

34,10 ₺

AP-150DK


Dış Köşe (Bağlantı Elemanı) Hareketli
External Corner
Kutu: 10 adet
Box: 10 Pcs.

38,26 ₺

AP-150L

L Bağlantı Elemanı 90° Sabit
90° Corner Piece
Kutu: 12 adet
Box: 12 Pcs.

39,32 ₺

**AP-150T**

T Bağlantı Elemanı Sabit
T Branches
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

41,85 ₺

**AP-150P**


Uç Tipi
End Cover
Kutu: 24 Adet
Box: 24 Pcs.

14,08 ₺

**AP-150KB**


Ek Parça
Junction Piece
Kutu: 24 Adet
Box: 24 Pcs.

15,72 ₺

**AP-150 TP**

Tekli 80 x 80 Priz Montaj Seti
Single Frame Cover Set For 80 x 80
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

16,58 ₺

**AP-150T45**

Tekli 45 x 45 Priz Montaj Seti
Single Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

21,10 ₺

**AP-150L45**

İkili 45 x 45 Priz Montaj Seti
Double Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

24,30 ₺

**AP-150U45**

Üçlü 45 x 45 Priz Montaj Seti
Triple Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 12 Adet
Box: 12 Pcs.

37,19 ₺

**AP-150D45**

Dörtlü 45 x 45 Priz Montaj Seti
Quadruple Frame Cover Set For 45 x 45
Kutu: 20 Adet
Box: 20 Pcs.

44,28 ₺

**AP-110T**

İngiliz Tip Tekli Priz Çerçevesi
British Type Socket Frame
Kutu: 100
Box: 100

50,76 ₺

**AP-111T**

İngiliz Tip İkili Priz Çerçevesi
British Type Double Socket Frame
Kutu: 100
Box: 100

54,42 ₺

**AP-150FP02**

45x45 Data ve Telefon Priz Kapağı Tekli
45x45 Data and Telephone Socket Single
Kutu : 10 adet
Box : 100 Pcs.

27,04 ₺

**AP-150FP**

45x45 Data ve Telefon Priz Kapağı 2'li
45x45 Data and Telephone Socket Double
Kutu: 25
Box: 100 Pcs.

45,57 ₺

**AP-150UPS**

45 x 45 Tekli UPS Priz
Single UPS Socket
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

43,20 ₺

**AP-150UPST**

Tekli Şebeke Priz
Single Graunded Socket
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

39,89 ₺

**AP-150DT02**

CAT5 Data
CAT5 Data
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

31,60 ₺

**AP-150DT03**

CAT6 Data
CAT6 Data
Kutu: 100 Adet
Box: 100 Pcs.

34,43 ₺



12 mm
12 mm

8,80 ₺

12 x 12

Ürün Kodu : APSKY 12012
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 320 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 320 m




15 mm
10 mm

9,50 ₺

15 x 10

Ürün Kodu : APSKY 15010
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 300 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 300 m



16 mm
16 mm

10,80 ₺

16 x 16

Ürün Kodu : APSKY 16016
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 250 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 250 m



20 mm
10 mm

11,10 ₺

20 x 10

Ürün Kodu : APSKY 20010
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 240 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 240 m



25 mm
16 mm

16,20 ₺

25 x 16

Ürün Kodu : APSKY 25016
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 154 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 154 m



25 mm
25 mm

21,80 ₺

25 x 25

Ürün Kodu : APSKY 25025
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 96 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 96 m



40 mm
16 mm

27,30 ₺

40 x 16

Ürün Kodu : APSKY 40016
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 84 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 84 m



40 mm
25 mm

31,00 ₺

40 x 25

Ürün Kodu : APSKY 40025
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 80 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 80 m



40 mm
40 mm

38,00 ₺

40 x 40

Ürün Kodu : APSKY 40040
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 72 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 72 m




60 mm
40 mm


54,00 ₺

60 x 40

Ürün Kodu : APSKY 60040
Kablo Kanalı Bantlı
Ambalaj : 48 m
Self Adhesive Cable Trunking
Box : 48 m

**50 x 12**

47,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code
APSZ 500 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total 60 m

Ambalaj Şekli - Package Kutu - Box

**50 x 12**

56,40 ₺




Ürün Kodu - Product Code
APSZY 500 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total 60 m

Ambalaj Şekli - Package Kutu - Box

**70 x 20**


92,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code
APSZ 700 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total 60 m

Ambalaj Şekli - Package Kutu - Box

**70 x 20**


100,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code
APSZY 700 x 12

Ambalaj Miktarı - Package Total 60 m

Ambalaj Şekli - Package Kutu - Box

**90 x 20**


117,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code
APSZ 900 x 20

Ambalaj Miktarı - Package Total 20 m

Ambalaj Şekli - Package Kutu - Box

**90 x 20**


132,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code
APSZY 900 x 20

Ambalaj Miktarı - Package Total 20 m

Ambalaj Şekli - Package Kutu - Box



Alev Yaymaz
Nonflammable



Ürün Renkleri - Product Colors




Beyaz
White



Mavi
Blue



Gri
Grey



**Kolay yapışmayı sağlayan,
Çift taraflı bant kullanılabilir.**
Easy attached double sided adhesive
tape could be used



Pano tipi kablo kanallarımızın teknik özellikleri

Technical Specifications for our Slotted Cable Trunkings

Özel kapak dizaynı sayesinde kolay kapanma ve açılma, dikey pozisyonda dahi en iyi performans. Special design of cover provides easy closing and opening and show the best performance even in vertical position.

Alt kırılma noktası sayesinde yan keski vb. alet kullanarak kanal yan duvarının kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. With the cutting point at the bottom easily breaking sides and installed on the wall without using any tool.


Üst kırılma noktası sayesinde herhangi bir el aletine ihtiyaç duymadan kanal yanlarında bulunan tırnakların kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. The breaking points on the top provide easy breaking side nails and fast installation.

Tabanda bulunan raylar sayesinde kanal tutucu vb. aksesuarların kolayca montajı. The rails on the bottom helps to assembly holders and other accessories easily.



25 x 25

28,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSG-25025


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 100 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



25 x 40

36,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSG-25040


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 80 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



25 x 60

63,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSG-25060


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 48 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



40 x 40

47,50 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSG-40040


Ambalaj Miktarı - Package total (m) 72 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box



40 x 60

72,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code


APSG-40060

Ambalaj Miktarı - Package total (m) 48 m

Ambalaj şekli - Package Kutu - Box

**60 x 60**

80,50 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-60060

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


32 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**60 x 80**

100,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-60080

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 60**

117,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-80060

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 80**

130,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSG-80080

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

18 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



100'LÜK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

AK - C100

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacmi - Airflow 100 m³/h

Devir Hızı - Round Speed 2250 rpm

Güç - Power 12W

Fiyat 225,00 ₺

Kutu - Box Pcs. : 20



YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



120'LİK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

AK - C120

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacmi - Airflow 120 m³/h

Devir Hızı - Round Speed 1900 rpm

Güç - Power 15W

Fiyat 237,50 ₺

Kutu - Box Pcs. : 20



YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



150'LİK ASPIRATÖR - ASPIRATOR

Ürün Kodu - Product Code

AK - C150

Çalışma Akımı - Operation Voltage 220-240 V / 50-60 Hz

Emiş Hacmi - Airflow 150 m³/h

Devir Hızı - Round Speed 1800 rpm

Güç - Power 20W

Fiyat 305,00 ₺

Kutu - Box Pcs. : 20



ABS panolarımızın teknik özellikleri

Technical Specification of
ABS Panel Boards




IP65



IK Derecesi
IK Degree : IK08

FİYAT SORUNUZ



1 mm Galvanizli Çelik Montaj Plakası
1 mm Galvanized Steel Mounting Plate

FİYAT SORUNUZ

Kilit Sistemi
Lock System


YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



ABS PC IP65 CE



Kapaklı Buat - Thermoplastic Box

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	ÜRÜN PRODUCT	SERTİFİKA	RENK COLOUR	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
A8585420-62	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP40	Gri-Grey	60	20,65 ₺
B858542	85 x 85 x 42	Sıva Üstü Kare Buat Vidalı Thermoplastic Box	IP40	Gri-Grey	60	24,22 ₺
A11011072-68	110 x 110 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP40	Gri-Grey	48	46,10 ₺
A11011097-68	110 x 110 x 97	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	48	49,05 ₺
A110110122-68	110 x 220 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	48	52,05 ₺
A110110147-68	110 x 110 x 147	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	48	54,00 ₺
A11022072-68	110 x 220 x 72	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	24	68,93 ₺
A110220122-68	110 x 220 x 122	Sıva Üstü Kare Buat Thermoplastic Box	IP65	Gri-Grey	24	77,70 ₺

Perdeli Panolar

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammedde : ABS (Ral 7035 Gri) - Isı dayanıklı : -40°C / +80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak - Taban sacı - Kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri) - Health Strangth : -40°C / +80°C
Impact resitant
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire test for HF type
Stainless stell screws for cover - Steinsless temm base plate
Lock system - Design provided installation for DIN rails and terminals
Suitable to assembly low vottage swichtchgear equipment

ABS Perdeli Opak Pano

KOD-CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE	ÖLÇÜ -SIZE	KOLİ ADEDİ-BOX PCS	FİYAT
AKABP-250150	25x35x15	2x8 = 18 Otomat	1	745,00 ₺
AKABP-300400	30x40x17	2x12 = 24 Otomat	1	995,00 ₺
AKABP-350500	35x50x19	3x14 = 42 Otomat	1	1585,00 ₺
AKABP-400200	40x60x20	4x17 = 68 Otomat	1	2010,00 ₺

ABS Perdeli Şeffaf Pano

KOD-CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE	ÖLÇÜ -SIZE	KOLİ ADEDİ-BOX PCS	FİYAT
AKAPCP-250150	25x35x15	2x8 = 18 Otomat	1	800,00 ₺
AKAPCP-300400	30x40x17	2x12 = 24 Otomat	1	1040,00 ₺
AKAPCP-350500	35x50x19	3x14 = 42 Otomat	1	1600,00 ₺
AKAPCP-400200	40x60x20	4x17 = 68 Otomat	1	2075,00 ₺



IP65

ABS PC IP65 CE

ABS Pano - ABS Board



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)
 Isı dayanıklı : -40°C / +80°C
 Darbe dayanıklı
 Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
 HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
 Paslanmaz çelik vidalı kapak
 Taban sacı
 Kilit sistemi
 Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
 Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)
 Health Strangth : -40°C / +80°C
 Impact resitant
 650°C glow wire test for standart type
 960°C glow wire test for HF type
 Stainless stell screws for cover
 Stainless temm base plate
 Lock system
 Design provided installation for DIN rails and terminals
 Suitable to assembly low voltage swichtchgear equipment



IP65

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
AKAB - 200130	200x300x130	1	395,00 ₺
AKAB - 250150	250x350x150	1	565,00 ₺
AKAB - 300400	300x400x170	1	650,00 ₺
AKAB - 300220	300x400x220	1	780,00 ₺
AKAB - 350190	350x500x190	1	950,00 ₺
AKAB - 400180	400x500x180	1	1010,00 ₺
AKAB - 400240	400x500x240	1	1190,00 ₺
AKAB - 400200	400x600x200	1	1200,00 ₺
AKAB - 500230	500x600x230	1	1880,00 ₺
AKAB - 500250	500x700x250	1	2270,00 ₺
AKAB - 600800	600x800x280	1	3250,00 ₺

ABS IP65 CE

PC Şeffaf Kapaklı Panolar - Panel Boards With Pc Transparent Door



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)
Isı dayanıklı : -40°C / +80°C
Darbe dayanıklı
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi
Paslanmaz çelik vidalı kapak
Taban sacı
Kilit sistemi
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı
Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)
Health Strangth : -40°C / +80°C
Impact resitant
650°C glow wire test for standart type
960°C glow wire test for HF type
Steinless stell screws for cover
Steinless temm base plate
Lock system
Design provided installation for DIN rails and terminals
Suitable to assembly low voltage swichtchgear equipment



KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
-------------	-----------------------	-----------------------	-------

AKPC - 200130	200x300x130	1	420,00 ₺
AKPC - 250150	250x350x150	1	600,00 ₺
AKPC - 300400	300x400x170	1	690,00 ₺
AKPC - 300220	300x400x220	1	830,00 ₺
AKPC - 350190	350x500x190	1	1040,00 ₺
AKPC - 400180	400x500x180	1	1140,00 ₺
AKPC - 400240	400x500x240	1	1365,00 ₺
AKPC - 400200	400x600x200	1	1400,00 ₺
AKPC - 500230	500x600x230	1	2200,00 ₺
AKPC - 500250	500x700x250	1	2490,00 ₺
AKPC - 600800	600x800x280	1	3660,00 ₺

ABS PC IP65 CE



Plastik Susta (Takviyeli) - Plastic Strina (Consolidated)

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
APP10005	5 mt plastik susta - 5 mt plastic strina consolidated	60	70,00 ₺
APP10010	10 mt plastik susta - 10 mt plastic strina consolidated	50	94,00 ₺
APP10015	15 mt plastik susta - 15 mt plastic strina consolidated	40	140,00 ₺
APP10020	20 mt plastik susta - 20 mt plastic strina consolidated	30	186,00 ₺
APP10025	25 mt plastik susta - 25 mt plastic strina consolidated	25	233,00 ₺
APP10030	30 mt plastik susta - 30 mt plastic strina consolidated	20	280,00 ₺



Çelik Susta - Steel Strina

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
APC10005	5 mt çelik susta - 5 mt steel strina	50	91,00 ₺
APC10010	10 mt çelik susta - 10 mt steel strina	40	143,00 ₺
APC10015	15 mt çelik susta - 15 mt steel strina	30	209,00 ₺
APC10020	20 mt çelik susta - 20 mt steel strina	20	273,00 ₺
APC10025	25 mt çelik susta - 25 mt steel strina	15	325,00 ₺
APC10030	30 mt çelik susta - 30 mt steel strina	10	389,00 ₺



Çelik Susta (Takviyeli) - Steel Strina (Consolidated)

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ SIZE	KOLİ ADEDİ BOX PCS	FİYAT
APT10005	5 mt çelik susta - 5 mt steel strina consolidated	60	130,00 ₺
APT10010	10 mt çelik susta - 10 mt steel strina consolidated	50	182,00 ₺
APT10015	15 mt çelik susta - 15 mt steel strina consolidated	40	272,00 ₺
APT10020	20 mt çelik susta - 20 mt steel strina consolidated	30	363,00 ₺
APT10025	25 mt çelik susta - 25 mt steel strina consolidated	25	454,00 ₺
APT10030	30 mt çelik susta - 30 mt steel strina consolidated	20	545,00 ₺

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

CCA KABLO



MAKARALI UZATMA KABLOSU - ROLLER EXTENSION CABLE

KOD CODE	KESİT SIZE	ÜRÜN PRODUCT	KESİT SECTION	KOLİ İÇİ CTN - PCS	FİYAT
AK 300	Boş Makara	Makaralı Uzatma Kablosu	Boş / Spool Empty	4	321,00 ₺
AK 315-20	20 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 1,5 mm ²	4	685,00 ₺
AK 315-35	35 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 1,5 mm ²	4	979,00 ₺
AK 315-50	50 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 1,5 mm ²	4	1150,00 ₺
AK 325-20	20 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	912,00 ₺
AK 325-30	30 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	1114,00 ₺
AK 325-40	40 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	1250,00 ₺
AK 325-50	50 MT	Makaralı Uzatma Kablosu	3 x 2,5 mm ²	4	1452,00 ₺

Tesisat Grubu

Installation
Group

Çelik
Steel

Golvaniz
Galvanized

Plastik Sprial
plastic Spiral

Kılavuz Telli
With Guide Wire

PVC Düz Boru 3m PVC Rigid Conduit Hafif Seri / Light Gauge



Alev Yayımayan
Yayla Bükülebilen


Self Extinguishing
Malleable Rigid Conduit

Ürün Renkleri - Product Colors



Gri Grey
Siyah Black

KOD CODE	DIŞ ÇAP (MM) EX. DIAMETER (MM)	İÇ ÇAP (MM) INT. DIAMETER (MM)	AMBALAJ PACKAGING	FİYAT
AK 10121	Ø 16	14,5	102 m	9,10 ₺
AK 10122	Ø 20	17,5	102 m	16,75 ₺
AK 10123	Ø 25	22,1	51 m	22,50 ₺
AK 10124	Ø 32	29,2	45 m	34,75 ₺

 320 Newton

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Standart : EN 61386-21 / 22	Standart : En 61386-21 / 22
Malzeme : PVC Bazlı Termoplastik	Material : PVC Based Thermoplastic
Sıkıştırma Dayanımı : 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C	Compression Resistance : 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C
Darbe Dayanımı : 1 kg. / 100 mm / -25°C	Impact Resistance : 1 kg. / 100 mm / -25°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı : -25°C + 60°C	Working Temperature : -25°C + 60°C
Yalıtım Gerilimi : 2000 V./50 H. / 15 dak.	Insulating Strength : 2000 V./50 Hz. / 15 min.
Kendiliğinden Sönen PVC Malzeme : UL94 V0	PVC Material (Self Extinguishing) : UL94 V0
Boru Boyu : 3 m	Conduit Length : 3 m



PP SİRİRAL BORU REKORU (RECORD)

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKK - 16 - PP	AKR - 20 - PP	AKR - 25 - PP	AKR - 32 - PP
FİYAT	18,71 ₺	20,54 ₺	23,49 ₺	29,26 ₺



PP DİRSEK - ELBOW

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKD - 16 - PP	AKD - 20 - PP	AKD - 25 - PP	AKD - 32 - PP
FİYAT	11,12 ₺	14,63 ₺	18,15 ₺	26,52 ₺




PP AÇILIR DİRSEK - ELBOW OPENS

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	25	25	25	15
KOD - CODE	AKA - 16 - PP	AKA - 20 - PP	AKA - 25 - PP	AKA - 32 - PP
FİYAT	15,60 ₺	19,66 ₺	25,36 ₺	28,33 ₺




PP T BAĞLANTI - T LINK

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKT - 16 - PP	AKT - 20 - PP	AKT - 25 - PVC	AKT - 32 - PP
FİYAT	15,60 ₺	18,16 ₺	25,73 ₺	28,66 ₺




AY KROŞE - MOON CROCHET

ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	50	50	50	25
KOD - CODE	AKS - 16 - PP	AKS - 25 - PP	AKS - 25 - PP	AKS - 32 - PP
FİYAT	5,07 ₺	5,50 ₺	5,92 ₺	8,82 ₺



KAPAKLI KROŞE - CAPPED MOON


ANMA ÇAPI	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
AMBALAJ - PCS.	100	100	100	100
KOD - CODE	AKK - 16 - PP	AKK - 20 - PP	AKK - 25 - PP	AKK - 32 - PP
FİYAT	2,88 ₺	4,12 ₺	4,79 ₺	5,92 ₺



PVC İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU

PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - ICS 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 9 mm Insulated Steel Spirals	50	14,50 ₺
APS - ICS 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 11 mm Insulated Steel Spirals	50	15,00 ₺
APS - ICS 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 14 mm Insulated Steel Spirals	50	19,00 ₺
APS - ICS 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 16 mm Insulated Steel Spirals	50	20,40 ₺
APS - ICS 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 18 mm Insulated Steel Spirals	50	23,30 ₺
APS - ICS 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 21 mm Insulated Steel Spirals	50	28,00 ₺
APS - ICS 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 26 mm Insulated Steel Spirals	25	34,60 ₺
APS - ICS 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 29 mm Insulated Steel Spirals	25	38,00 ₺
APS - ICS 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 32 mm Insulated Steel Spirals	25	42,00 ₺
APS - ICS 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 37 mm Insulated Steel Spirals	25	55,00 ₺
APS - ICS 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 40 mm Insulated Steel Spirals	25	63,00 ₺
APS - ICS 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 42 mm Insulated Steel Spirals	25	66,00 ₺
APS - ICS 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 45 mm Insulated Steel Spirals	25	78,00 ₺
APS - ICS 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru 50 mm Insulated Steel Spirals	25	88,00 ₺



KILAVUZ TELLİ İZOLELİ ÇELİK SİRAL BORU


PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT WITH GUIDE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - ICST 9	9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 9 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	16,00 ₺
APS - ICST 11	11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 11 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	17,40 ₺
APS - ICST 14	14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 14 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	21,60 ₺
APS - ICST 16	16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 16 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	23,00 ₺
APS - ICST 18	18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 18 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	26,00 ₺
APS - ICST 21	21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 21 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	50	30,00 ₺
APS - ICST 26	26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 26 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	37,00 ₺
APS - ICST 29	29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 29 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	39,00 ₺
APS - ICST 32	32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 32 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	47,00 ₺
APS - ICST 37	37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 37 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	58,00 ₺
APS - ICST 40	40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 40 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	65,50 ₺
APS - ICST 42	42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 42 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	68,50 ₺
APS - ICST 45	45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 45 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	74,00 ₺
APS - ICST 50	50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli 50 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide	25	88,00 ₺



ÇELİK SİRİL BORU STEEL SPIRAL CONDUITS

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - CS 9	9 mm Çelik SİRİL Boru 9 mm Steel Spirals	50	11,00 ₺
APS - CS 11	11 mm Çelik SİRİL Boru 11 mm Steel Spirals	50	11,50 ₺
APS - CS 14	14 mm Çelik SİRİL Boru 14 mm Steel Spirals	50	13,50 ₺
APS - CS 16	16 mm Çelik SİRİL Boru 16 mm Steel Spirals	50	14,80 ₺
APS - CS 18	18 mm Çelik SİRİL Boru 18 mm Steel Spirals	50	16,40 ₺
APS - CS 21	21 mm Çelik SİRİL Boru 21 mm Steel Spirals	50	19,00 ₺
APS - CS 26	26 mm Çelik SİRİL Boru 26 mm Steel Spirals	25	26,00 ₺
APS - CS 29	29 mm Çelik SİRİL Boru 29 mm Steel Spirals	25	28,60 ₺
APS - CS 32	32 mm Çelik SİRİL Boru 32 mm Steel Spirals	25	30,40 ₺
APS - CS 37	37 mm Çelik SİRİL Boru 37 mm Steel Spirals	25	39,50 ₺
APS - CS 40	40 mm Çelik SİRİL Boru 40 mm Steel Spirals	25	45,00 ₺
APS - CS 42	42 mm Çelik SİRİL Boru 42 mm Steel Spirals	25	47,00 ₺
APS - CS 45	45 mm Çelik SİRİL Boru 45 mm Steel Spirals	25	55,00 ₺
APS - CS 50	50 mm Çelik SİRİL Boru 50 mm Steel Spirals	25	62,60 ₺



KILAVUZ TELLİ ÇELİK SİRİL BORU STEEL SPIRAL CONDUITS WITH GUIDE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - CST 9	9 mm Çelik SİRİL Boru Telli 9 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	13,00 ₺
APS - CST 11	11 mm Çelik SİRİL Boru Telli 11 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	15,80 ₺
APS - CST 14	14 mm Çelik SİRİL Boru Telli 14 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	16,00 ₺
APS - CST 16	16 mm Çelik SİRİL Boru Telli 16 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	16,50 ₺
APS - CST 18	18 mm Çelik SİRİL Boru Telli 18 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	21,00 ₺
APS - CST 21	21 mm Çelik SİRİL Boru Telli 21 mm Steel Spirals Conduit With Guide	50	21,30 ₺
APS - CST 26	26 mm Çelik SİRİL Boru Telli 26 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	26,40 ₺
APS - CST 29	29 mm Çelik SİRİL Boru Telli 29 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	29,00 ₺
APS - CST 32	32 mm Çelik SİRİL Boru Telli 32 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	35,00 ₺
APS - CST 37	37 mm Çelik SİRİL Boru Telli 37 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	42,00 ₺
APS - CST 40	40 mm Çelik SİRİL Boru Telli 40 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	44,00 ₺
APS - CST 42	42 mm Çelik SİRİL Boru Telli 42 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	49,00 ₺
APS - CST 45	45 mm Çelik SİRİL Boru Telli 45 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	58,00 ₺
APS - CST 50	50 mm Çelik SİRİL Boru Telli 50 mm Steel Spirals Conduit With Guide	25	64,00 ₺



PLASTİK SİRİAL BORU BLACK PVC SPIRAL PIPE

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - PS 14	14 mm Plastik SİRİal Boru 14 mm Plastic Spirals Conduit	100	3,80 ₺
APS - PS 16	16 mm Plastik SİRİal Boru 16 mm Plastic Spirals Conduit	100	4,35 ₺
APS - PS 18	18 mm Plastik SİRİal Boru 18 mm Plastic Spirals Conduit	100	6,10 ₺
APS - PS 20	20 mm Plastik SİRİal Boru 20 mm Plastic Spirals Conduit	100	6,30 ₺
APS - PS 26	26 mm Plastik SİRİal Boru 26 mm Plastic Spirals Conduit	50	8,25 ₺
APS - PS 32	32 mm Plastik SİRİal Boru 32 mm Plastic Spirals Conduit	25	11,20 ₺
CE			



H. FREE PLASTİK SİRİAL BORU (GRİ-TURUNCU-MAVİ) HELOGEN FREE SPIRAL PIPE (GREY-ORANGE-BLUE)

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MT. PACK	FİYAT
APS - PST 14	14 mm Plastik SİRİal Boru 14 mm Plastic Spirals Conduit	100	4,50 ₺
APS - PST 16	16 mm Plastik SİRİal Boru 16 mm Plastic Spirals Conduit	100	5,10 ₺
APS - PST 18	18 mm Plastik SİRİal Boru 18 mm Plastic Spirals Conduit	100	6,80 ₺
APS - PST 20	20 mm Plastik SİRİal Boru 20 mm Plastic Spirals Conduit	100	7,00 ₺
APS - PST 26	26 mm Plastik SİRİal Boru 26 mm Plastic Spirals Conduit	50	9,30 ₺
APS - PST 32	32 mm Plastik SİRİal Boru 32 mm Plastic Spirals Conduit	25	14,30 ₺
CE			

ÜRÜN RENKLERİ - Product Colors



Turuncu
Orange



Gri
Grey



Mavi
Blue



KABLO KELEPÇESİ - CABLE CLAMP

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAP CABLE DIAMETER	KOLİ AĞIRLIĞI PARCEL HEIGHT	PAKET ADET BOX PCS	FİYAT
TYPE-301	TİP 1 XLPE Kablo Kelepçesi Cable Clamp	30 mm - 42 mm	16	150	29,60 ₺
TYPE-302	Tip 2 XLPE Kablo Kelepçesi Cable Clamp	36 mm - 50 mm	17	100	38,90 ₺
TYPE-303	Tip 3 XLPE Kablo Kelepçesi Cable Clamp	52 mm - 72 mm	16	50	58,75 ₺

KABLO BAĞLARI - CABLE TIES



KOD CODE	EN WIDTH	BOY SIZE	POŞET MİKTARI BAG PCS.	KOLİ MİKTARI BOX PCS.	MAKSİMUM SIKMA ÇAPI (MM) MAX. CLAMPING DIAMETER (MM)	AÇILMA MUKAVEMETİ (KG) TENSILE STRENGTH (KG)	FİYAT
AK 12510	2,5	100	250	40.000	26	8	0,18 ₺
AK 12515	2,5	150	100	20.000	35	8	0,28 ₺
AK 12520	2,5	200	100	15.000	50	8	0,43 ₺
AK 13615	3,6	150	100	10.000	35	18	0,48 ₺
AK 13620	3,6	200	100	10.000	50	18	0,63 ₺
AK 13625	3,6	250	100	10.000	65	18	0,75 ₺
AK 13630	3,6	300	100	10.000	80	18	0,95 ₺
AK 13637	3,6	370	100	10.000	100	18	1,20 ₺
AK 14820	4,8	200	100	10.000	50	25	0,78 ₺
AK 14825	4,8	250	100	10.000	65	25	0,98 ₺
AK 14830	4,8	300	100	10.000	80	25	1,20 ₺
AK 14838	4,8	380	100	5.000	100	25	1,63 ₺
AK 14840	4,8	400	100	5.000	102	25	1,68 ₺
AK 17630	7,6	300	100	3.000	85	55	2,35 ₺
AK 17638	7,6	380	100	2.500	102	55	3,03 ₺
AK 17645	7,6	450	100	3.000	135	55	3,38 ₺
AK 17655	7,6	550	100	2.500	165	55	4,48 ₺
AK 19078	9,0	780	100	1.000	235	80	7,75 ₺
AK 19095	9,0	950	100	1.000	280	80	10,125 ₺



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Mühürli / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11

BELGE KAPSAMI (130124-TSE-0202nolu belge devamı) : AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD): TS EN 50385-2-1 : 19.06.2007

EN YÜKSEK UYGUNLUK SIVAKLIK BEYANI +30 °C
ALEV YATILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK ALEV YAYILMAYAN,
ELEKTRİKSEL SUREKLİLİK ÖZELİĞİ UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELİĞİNE GÖRE UYGULANMAZ.
EN 50385-2-1' E GÖRE MAHAFAZA TARAFINDAN SAĞLANAN KORUMA DEREJESİNE GÖRE, UYGULANMAZ
KORODİF VEYA KİMYE HİC MADDELERE KARŞI KORUYUVA İÇ TARAFI VE DİŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI,
SİSTEM ERİSM KAPADININ DÜNDÜRÜLMESİNE GÖRE UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL OLARAK KORULUCU AYIRIMAYA GÖRE UYGULANMAZ
AMAÇLANAN TESİS KONJANLARINA GÖRE, KAPADIN AŞAĞI KÖVÜKÜ HARİC OLMAYA ÜZERE DÜŞEY VEYA
YATAY YÜZEY ÜZERİNDE MONTAJ EDİLİR.

Signature
07.02.2022

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11



2 / 2

TEST REPORT IEC 60335-1 HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY – Part 1: General requirements	
Report Number.....	TR_2022198_1
Date of Issue.....	2022 March 29
Total number of pages.....	114
Applicant's name.....	EİİS Sertifikasyon Uluslararası Belgeleme Gözetim Kontrol Denetim Hizmetleri A.Ş.
Address.....	Yenişehir Mah. Reyhan Cad. Tanay Konakları A-22 No: 30/22 İş Kapı No: 1 Pendik/İstanbul/Türkiye
Test specification:	
Standard.....	IEC 60335-1:2020
Test procedures.....	Test Report
Non-standard test method.....	N/A
Test Report Form No.....	IEC60335_12
Test Report Form(s) Originator.....	TÜV SÜD Product Service GmbH
Master TRF.....	Dated 2020-12-10
Test item description.....	Bathroom Ventilation Fan
Trade Mark.....	Ak İş Plastik Profil. Elek. San. Tic. Ltd. Şti
Manufacturer.....	Ak İş Plastik Profil. Elek. San. Tic. Ltd. Şti
Model/Type reference.....	See the page 5
Ratings.....	See the page 5
Testing location/ address.....	SGS Turkey E&E Laboratory / Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İstanbul Plaza E Girişi 34209 Güneşli İstanbul Turkey
Tested by (name + signature).....	Özer Gülmez
Approved by (name + signature).....	Mahmut Aksakal

Disclaimer: This document is controlled and has been released electronically.
Only the version on the IECSE Website is the current document version.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Mühürli / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11

BELGE NUMARASI 130124-TSE-02-02
REFERANS NUMARASI (REF. NO.)
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ 04.02.2022
JARILIM RAPORU İTİBARI (ISSUE OF LICENCE)
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 04.02.2023
İLGE KODU (CODE)
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGE KODU (CODE)
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İKİTELLİ ÖZAL SAN. BLOK TURGUT ÖZAL CD. D BLOK K.4 402 NO:8 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TÜRKİYE
İLGE KODU (CODE)
ÜRETİM YERİ ADI AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
İLGE KODU (CODE)
ÜRETİM YERİ ADRESİ İ.Ö.S.B. ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. ALT. NYAÇ İŞ MERKEZİ NO:8 D BLOK 4/402 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TÜRKİYE
İLGE KODU (CODE)
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varış) 130124-TSE-02-01
İLGE KODU (CODE)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI AK İŞ
İLGE KODU (CODE)
İLGE KODU (CODE)
BELGE KAPSAMI DUVAR VE TAVANLARA YERLEŞTİRİLMİŞ İÇ Nİ TAVANLAMA İÇİN KABLO KANAL SİSTEMLERİ (C15); C.NSİ. DÖNANIMLI KABLO KANALI SİSTEMLERİ. MODEL: APSK 1X8X4

Signature
07.02.2022

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11



2 / 2



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Mühürli / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11

BELGE KAPSAMI (130124-TSE-0202nolu belge devamı) : AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD): TS EN 50385-2-1 : 19.06.2007

1)YÜKSEK T BAĞLANTISIZLI BAĞLANTISIZ İÇ KÖŞE, DİŞ KÖŞE, SONLANDIRMA UÇU VE TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK 2 J,
DİĞER ÖZELLİKLERİ YALNIZCA TİPE METALİK OLMAYAN SIVAKLIK BEYAN:
-EN DÜŞÜK UYGULAMA VE MAKUL SIVAKLIK BEYANI +30 °C
-EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SIVAKLIK BEYANI +15 °C
-EN YÜKSEK UYGULAMA SIVAKLIK BEYANI +30 °C
ALEV YATILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK ALEV YAYILMAYAN,
ELEKTRİKSEL SUREKLİLİK ÖZELİĞİ UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELİĞİNE GÖRE UYGULANMAZ.
EN 50385-2-1' E GÖRE MAHAFAZA TARAFINDAN SAĞLANAN KORUMA DEREJESİNE GÖRE, UYGULANMAZ
KORODİF VEYA KİMYE HİC MADDELERE KARŞI KORUYUVA İÇ TARAFI VE DİŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI,
SİSTEM ERİSM KAPADININ DÜNDÜRÜLMESİNE GÖRE UYGULANMAZ,
ELEKTRİKSEL OLARAK KORULUCU AYIRIMAYA GÖRE UYGULANMAZ
AMAÇLANAN TESİS KONJANLARINA GÖRE, DUVARDA VE TAVANDA YÜZEY ÜZERİNDE MONTAJ EDİLEN VEYA YARI SIVAKLIK BEYAN EDİLMİŞ TİPE GÖRE TİPE 2
GÖRE UYGULANMAZ


Signature
07.02.2022

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına / In the presence of the Mark
TSE 19 09 11



2 / 2

ELECTRICAL MATERIALS



AKIS

PLASTIC

Fabrika

İ.O.S.B. Eski Turgut Özal Cad.
Altıntaş İş Mrk. No:8 D Blok No:4/402
İkitelli - Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 212 671 44 71

+90 212 671 44 28

planlama@akisplastik.com.tr

export@akisplastik.com.tr

www.akisplastik.com.tr

Merkez

HAYATİ ATASEVEN

+90 531 991 66 02

İç Anadolu & Doğu Anadolu Bölgesi

CENGİZ ARDIÇ

+90 531 991 66 03

Akdeniz & Ege Bölgesi

HAKAN AKIN

+90 539 575 55 90